

Rattrapage

corrigé type web

Questions : 18 pts

Q1-Est-ce que les balises HTML5 sont sensibles à la casse?

Non, il n'y a pas de différence entre Maj et Miniscule.

Q2-donner deux exemples des balises orphelines?

br, hr, img

Q3-Un lien hypertexte s'applique-t-il uniquement au texte? Préciser

Non, il s'applique aussi aux images, aux vidéos, ... etc.

Q4-Pourquoi Nous devons préciser un attribut *name* pour chaque élément de notre formulaire

pour connaître le contexte de l'élément afin de le traiter en PHP

Q5-Quelle est La balise universelle à utiliser quand aucune balise structurante ne convient.

div.

Q6-Quelle syntaxe HTML sera touchée par ce sélecteur de code CSS : H4 #covid { }

tous les balises `h4` qui ont `id="covid"` situées à l'intérieur d'une balise `<h4>`.


Q7-Quel code CSS faut-il utiliser si l'on veut donner une couleur rouge à tous les hyperliens situés après une balise « *strong* » ?

`strong + a { color : red; }`

Q8-Quel sont les avantages de la méthode POST par rapport la méthode GET

- 1- sécurisée.
- 2- illimitée.

Q9- Créer ce squelette HTML et une mise en page avec CSS selon le modèle de la figure ci-dessous en utilisant les différentes balises structurantes et un code CSS séparé de code html



```

<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="style.css" />
</head>
<body>
<div class="b1"> 01
</div>
<div class="b2"> 01
</div>
<div class="b3"> 01
</div>
<div class="b4"> 01 </div>
</body>
</html>
    
```

```

style.css
b1 { height: 80px; width: 50px; }
b2 { height: 40px; width: 100px; }
b3 { height: 40px; width: 100px; }
b4 { height: 80px; width: 50px; }
    
```

Exercice (8 pts)

Soit le formulaire de contact ci-dessous :

1-donner le code html de formulaire

2-écrire un script php pour insérer les données de formulaire dans la table 'USER' de la base de données 'DATA' et tester si les nouveaux enregistrements ajoutés avec succès ou non

Email

mot de passe

sexe

femme homme

La page traitement.php

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<form action="traitement.php" method="post">
<label for="email">email </label>
<br>
<input type="email" name="email"/>
<br>
<label for="mp">mot de passe</label>
<br>
<input type="password" name="mp"/>
<br>
<label for="choix">sexe </label>
<input type="radio" name="ch" />
<label> femme </label> |
<input type="radio" name="ch" />
<label> homme </label>
<input type="submit" value="envoyer"/>
</form>
</body>
</html>
```

```
<?php
$email = $_post["email"];
$password = $_post["mp"];
$choix = $_post["ch"];
if (isset($email) and isset($password) and isset($choix))
{
    $link = mysql_connect('localhost', 'root', 'DATA');
    if (!$link) die('could not connect');
    else $req = "insert into user ($email, $password, $choix) values ('$email', '$password', '$choix')";
    if (mysql_query($req))
    echo "insertion avec succès";
    else echo "erreur d'insertion";
    mysql_close($link);
}
```